

Prohlášení o vlastnostech č EB1340-12/24

1. jedinečný identifikační kód typu výrobku: 02
BETONOVÉ OBRUBNÍKY
2. typ: **Obrubníky hladké** : zahradní 50x5/20,
Obrubníky vymývané : 100x5/30, 50x4/25, LUNA 40x5/30
Výrobky s vymývaným povrchem jsou vyráběny v úpravách Oblázek, Standard, Elegant, Delux, Extra Delux
3. Zamýšlené použití: Stavební prvek určený pro oddělení a ohraničení pochůzných zpevněných ploch.
- 4, 5 Výrobce:

EXTERIER BETON, s.r.o.
Holubická 373, 66407 Pozořice
IČ: 42660394, DIČ: CZ42660394

společnost vedená u Krajského soudu v Brně, Spisová značka: C 4472

6. Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků: systém 4 dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011, Přílohy V, čl. 1.5, odst. a.
- 7., 8. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na které se vztahuje harmonizovaná norma EN 1340:2003 provedl posouzení podle systému 4 a vydal protokol o zkoušce typu výrobku č.060-045626 ze dne 27.10.2017, vydal TZÚS Praha s.p., akreditovaná zkušební laboratoř č. 1018.3
9. Vlastnosti uvedené v prohlášení :

Základní charakteristika	Vlastnost			Harmonizované technické specifikace
	Délka [mm]	Šířka [mm]	Výška [mm]	
Dovolené odchylky	± 5	± 3	± 5	ČSN EN 1340
Odolnost proti smyku, skluzu	Uspokojivý			ČSN EN 1340
Nasákavost [%]	Třída 2, označení B ≤ 6 jako průměr			ČSN EN 1340
Odolnost proti zmrazování/rozmrazování	Třída 3, označení D ≤ 1,0 kg·m ⁻²			ČSN EN 1340
Odolnost proti působení vody a chemických rozmrazovacích látek	Třída 3, označení A ≤ 1,0 kg·m ⁻²			ČSN 73 1326/Z1
Pevnost v tahu ohybem [N·mm ⁻²]	≥ 5,0			ČSN EN 1340
Třída odolnosti proti obrusu	Třída 4, označení I ≤ 18 000 mm ⁻³ / 5000 mm ²			ČSN EN 1340
Reakce na oheň	Třída A1			Bez zkoušení (dle 96/603/ES)

10. Vlastnost výrobku uvedená v bodě 1 a 2 je ve shodě s vlastností uvedenou v bodě 9.
Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.
Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Pozořice, 10.12.2024


.....
Jiří Baše, jednatel


Holubická 373, 664 07 Pozořice
DIČ: CZ42660394
Tel: 544 226 117. Fax: 544 226 274